

Zespół Fontaine Fifth Wheel to specjaliści w dziedzinie urządzeń sprzęgających

Pracujemy nad najnowocześniejszymi technologiami transportowymi, aby Państwa flota pozostała niezawodna.

Specjalistyczne doświadczenie, wiedza i kompetencje pozwalają nam zaoferować szeroki wachlarz opcji technicznych dostosowanych do Państwa potrzeb.

Oprócz światowej klasy produktów, zapewniamy naszym Klientom wsparcie tak skuteczne, jak obsługa samej floty – wykonując właściwe rzeczy we właściwy sposób i w odpowiednim czasie w celu budowania wartościowych, długoterminowych relacji partnerskich. Łączymy nasze kompetencje w dziedzinie siodła z odpowiednim poziomem obsługi serwisowej, zapewniając tym samym, że Państwa flota będzie zawsze pokonywać długie dystanse.


Tak jak w przypadku wielu naszych długoterminowych partnerstw, działamy już od dłuższego czasu. Od momentu założenia przez Johna Fontaine firmy *Fontaine Truck Equipment* w 1940 roku stale podwyższamy nasze kompetencje. Wkrótce potem **John Fontaine wynalazł pierwsze stalowe tłoczone siodło** i od tego czasu wciąż przesuwamy granice, aby osiągnąć pozycję globalnego producenta siodła.

Globalna perspektywa, zindywidualizowane podejście

Jako integralna część Grupy Marmon działamy w sektorze technologii infrastruktury drogowej obsługującym transport ciężarowy, oferując szeroką gamę wysokiej jakości podzespołów do samochodów ciężarowych i naczepek, w tym siodła.

Marmon Holdings Inc stanowi część Berkshire Hathaway Inc, globalnej, różnorodnej organizacji działającej w sektorze przemysłowym. Oznacza to, że posiadamy zarówno wsparcie globalnej grupy, jak i niezależność producenta technologii niszowych.






Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE

Jako wynalazcy znanego na całym świecie systemu TechLock® pracujemy nad najnowocześniejszymi technologiami bezpieczeństwa w motoryzacji.

Oznacza to, że nasi Klienci mogą czuć się bezpiecznie wiedząc, że stale podnosimy standardy bezpieczeństwa transportu.




Z MYŚLĄ O NIEZAWODNOŚCI

Transport to trudna i bezkompromisowa dziedzina, więc Państwa sprzęt musi być dostosowany do potrzeb.

Dlatego właśnie projektujemy, opracowujemy, produkujemy i testujemy najbardziej wytrzymałe i niezawodne siedła na rynku- aby Państwa flota pozostała niezawodna.

Z MYŚLĄ O ZASTOSOWANIU



Z MYŚLĄ O WSZECHSTRONNOŚCI

Oferujemy możliwość jazdy zarówno po drogach jak i w terenie dla pojazdów standardowych, średnich i ciężkich – wraz z szeregiem funkcji, które mogą zostać dostosowane do Państwa konkretnych wymagań.


Niezależnie od tego, czy przewożą Państwo hot-dogi, czy też ciężkie kłody, zaoferujemy konfigurację, która będzie odpowiadać Państwa potrzebom.



Z MYŚLĄ O WYDAJNOŚCI

W transporcie czas to naprawdę pieniądze.

Mogą Państwo liczyć na nasze szybko reagujące zespoły sprzedaży i serwisu, oferujące skuteczną pomoc w każdy możliwy sposób – przyjazne i zdeterminowane, aby udzielić Państwu skutecznej pomocy od samego początku.



Z MYŚLĄ O OSZCZĘDNOŚCIACH

Wierzmy, że cały nasz "pakiet" Fontaine Fifth Wheel sprawi, że Państwa flota pozostanie niezawodna przez długi czas, pozwalając zaoszczędzić czas i pieniądze.

Osiągamy to, dostarczając bezpieczne, niezawodne, wszechstronne i wydajne siodła - w połączeniu z najwyższej klasy wsparciem ze strony naszego doświadczonego zespołu.

**Z MYŚLĄ O
BEZPIECZEŃSTWIE**
SYSTEM
TECHLOCK®





3 LATA KOMPLEKSOWEJ GWARANCJI

Brak kontaktu, brak sprzęgu

Zaprojektowany, aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego zapięcia sprzęgu, opatentowany czujnik wysokości szczęk systemu **TechLock® nie pozwoli na zamknięcie siodła**, jeśli sworzень królewski znajdzie się na niewłaściwej wysokości lub w nieodpowiedniej pozycji.

Ochrona szczęk

Nasze profilowane zabezpieczenia chronią **mechanizm TechLock®** przed uszkodzeniami spowodowanymi nieprawidłowym sprzęganiem.

Zmniejszenie zużycia sworznia

Powierzchnia styku sworznia wynosząca 360° przedłuża żywotność mechanizmu sworznia królewskiego i siodła.

Niska waga i duża wytrzymałość

naszych siodel zostały opracowane w celu zapewnienia długiego cyklu życia produktu.

Zaufanie w standardzie

Inteligentna konstrukcja i wysokie standardy produkcyjne pozwalają nam na udzielanie **kompleksowej trzyletniej gwarancji**.

150SP² **2" NA DROGACH UTWARDZONYCH** **STALOWE TŁOCZONE**




Zmniejszenie zużycia sworzni

150SP² nie wymaga pierścienia ślizgowego.



Odpowiednie dla... Firm transportowych przewożących zróżnicowane wielkości ładunków przy użyciu ciągników dwu- i trzyosiowych.



E11 55R-01 NR HOMOLOGACJI	WYS. MM (DIN 6)	WAGA KG	OBCIĄŻENIE UŻYT. (U) T	WART. D KN
E11 55R-01 7166	138mm	115kg	20T	152kN
E11 55R-01 7166	148mm	113kg	20T	152kN
E11 55R-01 7166	161mm	115kg	20T	152kN
E11 55R-01 7166	185mm	117kg	20T	152kN
E11 55R-01 7166	210mm	122kg	20T	152kN
E11 55R-01 7166	230mm	130kg	20T	152kN
E11 55R-01 7166	257mm	133kg	20T	152kN


3000

**2" NA DROGACH
UTWARDZONYCH
I W OGRANICZONYM
STOPNIU W TERENIE**

**ŻELIWO
ODLEW**



Odpowiednie dla... Firm transportowych realizujących usługi transportu dalekobieżnego przy użyciu silosów i cystern z wykorzystaniem ciągników dwu- i trzyosiowych.




E11 55R-01 NR HOMOLOGACJI	WYS. MM (DIN 6)	WAGA KG	OBCIĄŻENIE UŻYTK. (U) T	WART. D KN
E11 55R-01 4932	138mm	122kg	20T	150kN
E11 55R-01 4902	148mm	120kg	20T	150kN
E11 55R-01 4903	161mm	122kg	20T	150kN
E11 55R-01 4904	185mm	124kg	20T	150kN
E11 55R-01 4905	210mm	129kg	20T	150kN
E11 55R-01 4906	230mm	137kg	20T	150kN
E11 55R-01 4907	257mm	140kg	20T	150kN

3000LM NISKO OBSŁUGOWE
2" NA DROGACH
UTWARDZONYCH
I W OGRANICZONYM
STOPNIU W TERENIE

ŻELIWO
ODLEW



Odpowiednie dla... Firm transportowych realizujących usługi transportu dalekobieżnego przy użyciu silosów i cystern z wykorzystaniem ciągników dwu- i trzyosiowych.



**E11 55R-01 NR
HOMOLOGACJI**

**WYS.
MM (DIN 6)**

**WAGA
KG**

**OBCIĄŻENIE
UŻYTK. (U) T**

**WART. D
KN**

E11 55R-01 5557

138mm

122kg

20T

152kN

E11 55R-01 5557

148mm

120kg

20T

152kN

E11 55R-01 5557

161mm

122kg

20T

152kN

E11 55R-01 5557

185mm

124kg

20T

152kN

E11 55R-01 5557

210mm

129kg

20T

152kN

E11 55R-01 5557

230mm

137kg

20T

152kN

E11 55R-01 5557

257mm

140kg

20T

152kN


163CI HEAVY DUTY **2" NA DROGACH** **UTWARDZONYCH** **I W TERENIE**

ŻELIWO



Odpowiednie dla...

Samochodów ciężarowych
i transportu w terenie.



E11 55R-01 NR HOMOLOGACJI	WYS. MM (DIN 6	WAGA KG	OBCIĄŻENIE UZYT. (U) T	WART. D KN
E11 55R-01 2883	148mm	140kg	23T	163kN
E11 55R-01 2883	161mm	142kg	23T	163kN
E11 55R-01 2883	185mm	144kg	23T	163kN
E11 55R-01 2883	210mm	149kg	23T	163kN
E11 55R-01 2883	230mm	157kg	23T	163kN
E11 55R-01 2883	257mm	160kg	23T	163kN


CZUJNIKI BEZPIECZEŃSTWA, SMAROWANIE, ZDALNE OTWIERANIE



Smarowanie
jednopunktowe



System
odprowadzania
powietrza



Czujnik
sworznia

Czujnik
dźwigni

Czujnik karabinka
bezp. i diody LED

Czujniki bezpieczeństwa

Nasz system bezpieczeństwa posiadający trzy czujniki był pierwszym tego typu systemem ostrzegającym kierowcę zarówno z pozycji kabiny, jak i w trakcie procedury sprzęgania.

System jest stale monitorowany, a lampki kontrolne i brzęczyk ostrzegają o błędach w sprzęganiu lub manipulowaniu przy sprzęgu.

Pojedynczy czujnik karabinka bezpieczeństwa

Dioda LED posiada połączenie ze szczęką, dźwignią i czujnikiem karabinka bezpieczeństwa ostrzegając kierowcę w sytuacji, gdy karabinek nie został bezpiecznie zamocowany.

Smarowanie jednopunktowe

System aplikuje smar na sworznię królewski w sposób automatyczny, a jego pracę można zaprogramować w odstępach od 1 do 12 miesięcy, dzięki czemu użytkownik nie musi pamiętać o smarowaniu.

Systemy ZDALENGO OTWIERANIA

Nasze systemy pneumatyczne eliminują potrzebę ręcznej obsługi dźwigni zwalniającej, zmniejszając tym samym nakład pracy kierowcy.

Funkcja ta jest dostępna zarówno w przypadku stałych, jak i przesuwnych siodeł.



RQDZAJE DZWIGNI

Produkt standardowy

Nasza standardowa dźwignia z karabinkiem bezpieczeństwa została zaprojektowana z myślą o łatwości obsługi i trwałości.

Z blokadą

Jako alternatywa dla naszego systemu karabinków bezpieczeństwa, blokada eliminuje potrzebę użycia karabinku poprzez zintegrowanie mechanizmu zabezpieczającego z samą dźwignią.

Przedłużona

Nasza łatwa w użyciu przedłużona dźwignia umożliwia kierowcom wygodniejszy dostęp i obsługę dźwigni siódła i karabinku bezpieczeństwa.



OPCJE MONTAŻU

Szeroki wybór opcji montażu zapewnia, że wszystkie siodła Fontaine nadają się do szerokiego zakresu zastosowań na wszystkich europejskich podwoziach. Prosimy zapoznać się z naszą tabelą specyfikacji na końcu broszury, aby uzyskać pełne informacje techniczne.

Płyta przesuwna 150SF

Do użytku z siodłami Fontaine 2", na potrzeby pojazdów średnich i standardowych zaprojektowaliśmy płytę przesuwną ułatwiającą regulację położenia, umożliwiającą osiągnięcie dopuszczalnych obciążeń osi i długości pojazdu. Dla zwiększenia bezpieczeństwa kierowcy dostępne są dwie pozycje płyty przesuwnej.

Płyta montażowa

Dostarczana z nawierconymi otworami umożliwiającymi dopasowanie do wszystkich oryginalnych podwozi - nasza płyta montażowa dla standardowych i średnich pojazdów nadaje się do stosowania ze wszystkimi siodłami Fontaine 2" posiadającymi łapy DIN6.

Bezpośredni montaż

Lekkie, stałe i bezpośrednie mocowanie eliminuje potrzebę użycia oryginalnych kątowników i nadaje się do siodła Fontaine 2" dla standardowych i średnich pojazdów.

KONTAKT

Fontaine Eastern Europe

ul. Polna 7C
62-070 Dąbrówka

Sprzedaż:

+48 514 153 444
+48 508 991 999

Logistyka:

+48 517 483 842
office@fontainefw.eu
www.fontainefw.eu

Europejska siedziba Fontaine Fifth Wheel

Enterprise Way Lowton WA3 2AG
Wielka Brytania